

附件：

荆门市人民医院采购询价单

项目名称：层流手术楼视频监控并网
询价时间：2025 年 07 月 11 日
项目编号：JMRYZC-2025-024
联系人：魏老师 0724-6909930

序号	项目名称	预算 (万元)	最高限价 (万元)	报价 (万元)	备注
1	层流手术楼视频监控并网	3.2	3.2		报价超最高限价为无效报价。

询价说明：

- 1、资格要求：（1）参与本项目询价单位必须满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。（2）本项目特定资格要求
- 2、需求内容：为实现层流手术楼视频监控与医院监控室的统一管理，将现有监控平台接入，并投屏上电视墙

序号	配置名称	数量	单位
1	64 路 16 盘位双网卡数字录像机	1	台
2	监控硬盘	10	块
3	三层网管型汇聚交换机	1	台
4	PDU	1	个
5	超六类跳线	10	根

- 3、合同履行期限：自合同签订后 15 个工作日
- 4、质保期：凡由产品质量问题引起的各类故障，设备保质期 12 个月（自设备发货之日

起计算），整个系统一年内免费保修、免费升级（自系统验收之日起计算）

5、付款方式：以签订合同时约定为准

6、交付地点：采购人指定地点

7、包装要求：全新、包装完好无损

8、运输要求：公路运输、防震、防潮

9、售后服务响应时间：接到报修后需在 30 分钟内响应，1 小时内到达现场，2 小时内解决故障；若无法及时修复，需提供不低于原设备档次的备用设备

10、技术要求

(1) 64 路 16 盘位双网卡数字录像机：

①主处理器：工业级微控制器；

②精准检索（摘要）性能：最大支持 32 路，每路 1 个事件/秒；

*③硬盘接口：16 个 SATA，单盘最大 20T；

(2) 硬盘：10T，企业级

(3) 三层网管型汇聚交换机：

①758G 背板带宽

②支持 GE 端口聚合

③支持 IEEE802.3ad(动态链路聚合)、静态端口聚合

④端口防雷 6kv

(4) PDU:国标 8 孔

(5) 超六类跳线：国标

11、其它要求

(1) 安装与培训

①安装要求做到布局合理，布线规范，便于使用及维护，符合国家有关技术标准。

②培训 1-2 名设备操作管理人员，要求达到能正确使用与维护本合同的设施、设备。

(2) 日常维保

①存储设备维护：检查硬盘录像机（DVR/NVR）、服务器等存储设备运行状态，清理散热风扇，防止过热。

②数据备份：定期备份监控录像、配置信息，防止数据丢失。

③存储空间管理：清理冗余录像，优化存储策略，避免存储空间不足。

④网络检查：检查 IP 地址、带宽占用情况，确保视频传输流畅

12、响应文件编制：按照资格证明文件（包括提供营业执照、良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函、履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函、依法缴纳税收和社会保障金的承诺函等，特定资格要求证明材料、承诺函和书面声明格式自拟）、采购询价单（按此格式不变）、“*”参数完全响应采购需求的承诺、其他说明资料的顺序编制、逐页盖章，密封并加盖公章（一式两份，正本一份、副本一份）。

13、提交响应文件时间：开启时间前送至或者于 2025 年 06 月 日 时前（寄到时间）顺丰快递至：荆门市象山大道 39 号（荆门市人民医院综合楼 5 楼 506 室），魏老师收。

14、开启时间：2025 年 07 月 11 日 10 点 00 分（北京时间）统一开启（未在开启时间前递交或寄到的响应文件，将做无效处理）。

15、本项目采取不见面开启。

联系人：_____

联系电话：_____

报价时间：_____

报价单位：_____（盖章）